

RENAULT KANGOO VAN



Versiune / motorizare	Norma de poluare	Cod model	Cod versiune	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
L1 Tce 100 GPF	Euro 6	KF1	FG1E1MA 6W S	17,941	21,709
L1 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG1E1AB 6W S	18,537	22,430
L2 Tce 130 GPF	Euro 6	KF1	FG2E1MB 6W S	20,000	24,200
L2 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG2E1AB 6W S	19,917	24,100
L2 TCe 130 GPF cabina dubla	Euro 6	KF1	FG2E1MBM6W S	21,176	25,624
L2 Blue dCi 95 cabina dubla	Euro 6	KF1	FG2E1ABM6W S	21,264	25,730

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50.84 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
 - de la 2 pana la 3 ani de la livrare, **garantie limitată la 100 000 kilometri;**
- Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
- 6 ani garantie anticorozione pentru caroserie
 - 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei



lista echipamente in standard

			L1	L2	L2 CD
LKA05	sistem de avertizare parasire banda de rulare cu functie de corectie traectorie (nu indeplineste functia de condus autonom)	siguranta	S	S	S
ITPK1	sistem asistent la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	S	S	S
DDAWA	sistem avertizare oboseala sofer	siguranta	S	S	S
SMIS2	sistem de avertizare depasire limita de viteza admisa	siguranta	S	S	S
AEBS05	sistem de frinare activa de urgenta	siguranta	S	S	S
PRAIS	pre-echipare tester alcolemie	siguranta	S	S	S
AIRBA2	airbag frontal pentru sofer si pasagerul din fata	siguranta	S	S	S
AIRBDE	functie de deconectare manuala airbag pasager	siguranta	S	S	S
ABLAV1	kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	siguranta	S	S	S
TPRM3	sistem avertizare presune scazuta in anvelopa	siguranta	S	S	S
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	siguranta	S	S	S
CLCTOL	perete despartitor nevopsit (plastic)	siguranta	S	S	-
CLGRI	Perete despartitor tip grilaj rabatabil (vezi sheet dimensiuni VAN, in josul paginii)	siguranta	-	-	S
LAHALO	blucuri optice fata cu lampi cu halogen	siguranta	S	S	S
ESPHSA	ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist) + SWA - Side wind assist	siguranta	S	S	S
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si luminilor de drum	siguranta	S	S	S
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	S	S	S
KTGREP	kit depanare avarie anvelopa	siguranta	S	S	S
ALouc	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager (versiuni cabina simpla)	siguranta	S	S	-
ALouc5	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (versiuni cabina dubla)	siguranta	-	-	S
FDIU2	lumini de zi (DRL) si semnatura luminoasa C-Shape	siguranta	S	S	S
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	S	S	S
AIVCT	modul conectivitate GSM - asociat functiei de siguranta RCALL	siguranta	S	S	S
			L1	L2	L2 CD
CA011234Y	aer conditionat cu reglaj manual	confort	S	S	S
			L1	L2	L2 CD
RA512	easy link - sistem multimedia ecran tactil de 8" - fara functie nativa de navigatie	multimedia	S	S	S
	comanda functii sistem multimedia tip satelit (sub volan, in partea dreapta)	multimedia	S	S	S
SPMR2	smart phone replication wi-fi	multimedia	S	S	S
			L1	L2	L2 CD
CORMA1	scaun sofer fara reglaj pe inaltime	post conducere	S	S	S
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	post conducere	S	S	S
FPASS	frana de parcare electronica	post conducere	-	S	S
	volan reglabil pe 4 directii	post conducere	S	S	S
MET02	tablou de bord analogic / digital ecran TFT de 3,5" monocrom	post conducere	S	S	S
			L1	L2	L2 CD
CLGRI SGAR01 3P2RAN ATAR03 CMAR3P	bancheta randul 2: 3 locuri cu centuri in 3 puncte si tetiere individuale	functionalitate	-	-	S
PLDCT	usa laterala culisanta dreapta - fara geam	functionalitate	S	S	-
PLGCVO	usa laterala stanga culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
PLDCVO	usa laterala dreapta culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
RANPV1	spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	S	S	S
TACHCA	protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	functionalitate	S	S	S
LVCiPE	geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	functionalitate	S	S	S
HLIN01	insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor	functionalitate	S	S	-
PRLUMI	iluminare zona cargo - LED	functionalitate	S	S	S
PARMA1	scaun pasager cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatat)	functionalitate	S	S	S
PSCO1	parasolar sofer - fara oglinda	functionalitate	S	S	S
PSPA1	parasolar pasager - fara oglinda	functionalitate	S	S	S
PARPI8	usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	functionalitate	S	S	S
CSTOLE	pereti laterali de tabla	functionalitate	S	S	S
ECLHBI	iluminat in cabina de tip plafoniera	functionalitate	S	S	S
PRIAC2	priza 12V pe consola mediana - in partea din spate (incompatibila cu sistemul de incarcare wireless)	functionalitate	S	S	S

CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	-	-	S (dCi)
BTAGA1	spatiu de depozitare de tip torpedou, fara capac	functionalitate	S	S	S
SRGPDB	spatiu de depozitare pe partea superioara a bordului, fara capac	functionalitate	S	S	S
PIEDML	cu stalpul B pe partea dreapta	functionalitate	S	S	S
CSRBA1	consola centrala (fara cotiera) cu suport pentru pahare, spatiu de depozitare deschis si priza 12V (sub bord)	functionalitate	S	S	S
TOW35	capacitate de remorcare 1,5T	functionalitate	S	S	S

L1 L2 L2 CD

RTOL16	jante otel R16 de culoare gri (incepand cu fabricatiile din S14 pentru versiune L1 blue dCi 95)	design	S	S	S
RDIF20	capace (protectie) CARTEN	design	S	S	S
RENTC	carcase oglinzi exterioare cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
BCNTC	bara fata / spate cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
PGPRT1	manere usi nevopsite	design	S	S	S
SPROPA	capac sina culisare usa laterala nevopsit	design	S	S	S



lista echipamente in optiune

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorie	L2 echipa dubla			pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)
			F	S			
FFGL2	faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	siguranta	0	0	0	240 €	290 €
LEDH2	faruri Full LED	siguranta	0	0	0	397 €	480 €
CLCPVIV PASRAB	perete despartitor de tip grilaj pivotant cu scaun pentru pasager cu functie de rabatare	siguranta	0	0	-	595 €	720 €
PASRAB	scaun pasager cu spatar rabatabil	siguranta	0	0	-	421 €	510 €
CLCVIT	perete despartitor nevopsit cu geam (plastic)	siguranta	0	0	-	74 €	90 €
ESPGRL PNEUTT	extended grip cu anvelope all seasons (M+S) - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	siguranta	0	0	-	165 €	200 €
FPASS	frana de parcare electronica	siguranta	0	-	-	339 €	410 €
RETVIS	oglinza retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	siguranta	0	0	0	41 €	50 €
RVIAT	oglinza interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom (contine functia de ecran de afisare cand masina este lansata cu camera marsarier) <i>implica lansarea cu: RRCAM</i>	siguranta	0	0	0	132 €	160 €
PROKS1	scut metalic protectie motor	siguranta	0	0	0	50 €	60 €
FMPOT1	sistem anti fractie cu lacat exterior - Qstomize	siguranta	0	0	-	380 €	460 €
BSD02	sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei colizii. <i>implica lansarea ITP15 MET04 NA41A RRCAM</i>	siguranta	0	-	-	339 €	410 €
ISOFIX	prinderi tip ISOFIX <i>implica lansarea cu COLOMB PAREHA SGACHA</i>	siguranta	0	0	0	- €	- €
PRAHL MET04 RRCAM	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	0	0	0	512 €	620 €
ITP15 RRCAM MET04	sistem asistenta la parcare 360°, camera video marsarier si tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color- 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	0	0	0	612 €	740 €
RSEC01	roata de rezerva	siguranta	0	0	0	165 €	200 €
RRCAM	camera marsarier	siguranta	0	0	0	215 €	260 €
COREHA	scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	0	0	0	58 €	70 €
MET04	tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color <i>implica lansarea cu RRCAM</i>	post conducere	0	0	0	99 €	120 €
CORHLR	scaun sofer cu reglaj pentru suportul lombar si pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu TISIMI PASRAB pentru LI (exclus cele OS)</i>	post conducere	0	0	-	91 €	110 €
CA03	aer conditionat cu reglaj automat	confort	0	0	0	678 €	820 €
AERA01	guri de ventilatie pentru locurile din spate - sub scaunele din fata	confort	-	-	0	107 €	130 €
SGACHA	sistem de incalzire pentru scaunele soferului si pasagerului - incompatibil cu bancheta pasager <i>implica lansarea cu COLOMB PAREHA ISOFIX</i>	confort	0	0	0	215 €	260 €
SGACHC	sistem de incalzire pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu: implica CORHLR PASRAB TISIMI sau COLOMB PASRAB</i>	confort	0	0	-	149 €	180 €
PAREHA	scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu COLOMB SGACHA ISOFIX</i>	confort	0	0	0	58 €	70 €
COLOMB	reglaj lombar pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu PAREHA SGACHA sau PASRAB SGACHC SSISOF</i>	confort	0	0	0	50 €	60 €
CSRA01	consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare sub cotiera - incompatibil cu bancheta pasager	confort	0	0	0	215 €	260 €
NA41A	sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie: - navigatie - media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - radio: DAB, FM, AM; RDS - mirroring: Apple & Android - aplicatii My Renault <i>implica lansarea cu: ITPK1 sau ITPK7 MET03 RRCAM sau ITP15 MET03 RRCAM</i>	multimedia	0	0	0	124 €	150 €
RANSU2 RANPV3	easy inside rack: galerie interioara pentru depozitarea obiecte lungi (scara, tubulatura de plastic) si compartiment extins in cabina, peste locul pasagerului dreapta	functionalitate	0	0	-	463 €	560 €
PLGCT	usa laterala culisanta stanga - fara geam	functionalitate	0	0	-	421 €	510 €
PLCBO1	protectie de lemn (placa) cu finisaj anti-derapant pentru pardoseala spatului de marfa	functionalitate	0	0	-	215 €	260 €
PLPCPA	protectie de plastic pentru pardoseala spatului de marfa	functionalitate	0	0	0	66 €	80 €
HLIN03	protectie de lemn (placa) pentru pereti si usi - R-Tech <i>implica lansarea cu PTANCC</i>	functionalitate	0	0	-	397 €	480 €
HLIN04	protectii plastic (polipropilena) pe peretii laterali si usi (laterala + spate) <i>implica lansarea cu: PLCBO1 PTANCC</i>	functionalitate	0	0	-	380 €	460 €
BOBUR1	bancheta pasageri cu functie mobile office (randul 1) <i>implica COREHA sau COLOMB si DRAP05</i>	functionalitate	0	0	-	256 €	310 €
BOFIXR COREHA	bancheta pasageri (randul 1) si scaun sofer cu reglaj lombar <i>implica lansarea cu: DRAP05</i>	functionalitate	0	0	-	289 €	350 €

PTANCC	inela de ancorare marfa - pe podea	functionalitate	O	O	O	50 €	60 €
BOIADP CABADP	interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la rețeaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul cablaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consultati ghidul carosierului	functionalitate	O	O	O	140 €	170 €
PPRO2	pachet santier jante 16": garda la sol marita (+20mm) <i>implica lansarea cu: PROKSI ESPORL PNEUTT</i>	functionalitate	-	O	O-Tce	91 €	110 €
PRPRO	pachet santier jante 15": garda la sol marita (+20mm); <i>implica lansarea cu PROKSI</i>	functionalitate	O	O	O	91 €	110 €
CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	O	O-dCi	S-dCi	628 €	760 €
ATREM	atela remorcare - adaugarea acestui echipament activeaza functia Trailor Swing Assist	functionalitate	O	O	O	554 €	670 €
THMPW	pre-echipare atelaj remorcare (contine traversa + cablaj)	functionalitate	O	O	O	215 €	260 €
BTAGA3	torpedou cu sertar "Easy Life"	functionalitate	O	O	O	74 €	90 €
PREM03	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	-	O	O	- €	- €
PREM05	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	-	O	O	- €	- €
SACTL2	suport telefon mobil + 2 porturi USB : poate fi instalat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a spatiului de depozitare din spatele volanului	functionalitate	O	O	O	58 €	70 €
REACTI	incarcator wireless (prin inductie) - indisponibil la lansare <i>implica lansarea cu: CSRAOI</i>	functionalitate	O	O	O	107 €	130 €

TISIM1	tapiserie textila cu rezistenta ridicata la uzura	design	O	O	-	33 €	40 €
DRAP05	tapiserie design kilya	design	O	O	-	50 €	60 €
QNG	alb nemetalizat	design	O	O	O	- €	- €
GNE	negru - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KQR	gri urban - opaca	design	O	O	O	256 €	310 €
KQA	gri highland - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KNG	gri - metalizata	design	O	O	O	256 €	310 €

legenda:

O optional
O-Tce exclusiv pentru versiunile benzina
O-dCi exclusiv pentru versiunile diesel
- indisponibil

Imaginile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroserie



	L1 Blue dCi 95	L2 Blue dCi 95	L1 TCe 100	L2 TCe 130
	min / max	min / max	min / max	min / max
emisii CO2 (g/km)	134/135	142/153	152/153	155/160
consum mediu (l/100km)	5.1/5.1	5.4/5.8	6.7/6.8	6.9/7.1

valorile de mai sus sunt reprezentative la nivel de motorizare / lungime de caroserie. Pentru datele exacte ale configuratiei, va rugam sa consultati documentul de conformitate (COC)

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Denumire comerciala motorizare	TCe 100 CP						Blue dci 95							
	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREMO3	Sarcina utila standard PREMO5	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREMO3	Sarcina utila sporita PREMO5	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREMO3	Sarcina utila standard PREMO5	Sarcina utila standard PREMO4	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREMO3	Sarcina utila sporita PREMO5	Sarcina utila sporita PREMO4
Denumire comerciala motorizare	HR13*490 / HSH MA						K9K*876 / K9K AB							
Tip carburant	Benzina						Motorina							
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10						Motorina - B10							
Norma de depoluare	EURO 6 e						EURO 6 e							
Protocol de testare	WLTP						WLTP							
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF						DOC + SCR/F							
Motorizare														
Capacitate cilindrica (cm3)	1333						1461							
Alazaj piston (mm)	72.2 x 81.34						76 x 80.5							
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape						4 cilindri / 8 supape							
Putere Maxima / la turatia	78kW / 4500 rpm						70kW / 3750 rpm							
Cuplu maxim la turatia	200 Nm / 1500 rpm						260Nm / 1750 rpm							
Distributie	Lant						Curea							
Tip injectie carburant	directa						Common Rail							
Filtru de particule	da						da							
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher						Lean Nox-Trap + SCR/F/CUC + SCR-UF							
Cutie de viteze	11,49369						11,49369							
Tip	Cutie manuala de viteze						Cutie manuala de viteze							
Numar de trepte	6						6							
Performante														
SCx	0.957				0.958		0.961		110		0.962		110	
Viteza maxima	168				168		164		110		164		110	
Capacitate rezervor carburant	54						54							
Capacitate rezervor urae (AdBlue)							18.6							
Sisteme de reducere a consumului de carburant														
ECO mode	da						da							
DRIVING ECO ²	Da - in functie de nivelul de echipare						Da - in functie de nivelul de echipare							
Directie														
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil						directie asistata electric - variabil							
Raza de braaj intre trotuare (m)	11.31				11.31		11.31				11.31			
Raza de braaj intre pereti (m)	11.75				11.75		11.75				11.75			
Sistem de franare														
Sistem franare punte fata Ø (mm)	Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)			Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)			Discuri ventilate D280 x 24 (SSFRPA) / Disc 296x26 (FPASS)			Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)				
Sistem franare punte spate Ø (mm)	Tambour 9" (SSFRPA) / Disque 292x16 (FPASS)			Disque D274 x 11 (SSFRPA) / Disque 292x16 (FPASS)			Tambur 9" (SSFRPA) / Disc 292x16 (FPASS)			Disc D274 x 11 (SSFRPA) / Disc 292x16 (FPASS)				
Detalii jante														
Dimensiuni jante omologate	RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16			RTOL15 / RTOL16				
Dimensiuni raza de rezerva omologate	Janta de 153 sau 16"						Janta de 153 sau 16"							
MASE (kg)														
Masa proprie minima (MVODM)	1333 (2pl) - 1347 (3pl)				1400(2pl) - 1353 (3pl)		1418 (2pl) - 1432 (3pl)		1418 (2pl) - 1432 (3pl)		1486 (2pl) - 1440 (3pl)		1486 (2pl) - 1440 (3pl)	
Masa proprie maxima (MVODM)	1532 (2pl) - 1535 (3pl)				1538 (2pl) - 1541 (3pl)		1619 (2pl) - 1621 (3pl)		1619 (2pl) - 1621 (3pl)		1627 (2pl) - 1629 (3pl)		1627 (2pl) - 1629 (3pl)	
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	843 (2pl) - 850 (3pl)				862(2pl) - 851 (3pl)		896 (2pl) - 903 (3pl)		896 (2pl) - 903 (3pl)		917 (2pl) - 906 (3pl)		917 (2pl) - 906 (3pl)	
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	490 (2pl) - 497 (3pl)				538 (2pl) - 502 (3pl)		522 (2pl) - 529 (3pl)		522 (2pl) - 529 (3pl)		569 (2pl) - 534 (3pl)		569 (2pl) - 534 (3pl)	
Sarcina utila	maxi 637 / min 438 (2pl) maxi 623 / min 435 (3pl)				maxi 780 / min 642 (2pl) maxi 827 / min 639 (3pl)		maxi 602 / min 401 (2pl) maxi 603 / min 414 (3pl)		maxi 602 / min 401 (2pl) maxi 603 / min 414 (3pl)		maxi 744 / min 603 (2pl) maxi 790 / min 601 (3pl)		maxi 744 / min 603 (2pl) maxi 790 / min 601 (3pl)	
MTMA masina	1970 (2pl) - 1970 (3pl)				2180 (2pl) - 2180(3pl)		2020 (2pl) - 2035 (3pl)		2020 (2pl) - 2035 (3pl)		2230 (2pl) - 2230 (3pl)		2230 (2pl) - 2230 (3pl)	
MTMA masina + Remorca	3470(2pl) - 3470 (3pl)				3680 (2pl) - 3680 (3pl)		3620(2pl) - 3635 (3pl)		3620(2pl) - 3635 (3pl)		3730 (2pl) - 3730 (3pl)		3730 (2pl) - 3730 (3pl)	
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500				1500		1500		1500		1500		1500	
Masa remorcabila cu sistem de franare (in ram)	1500				1500		1500		1500		1500		1500	
Masa remorcabila fara sistem de franare	700 (2pl) - 710 (3pl)				738 (2pl) - 710 (3pl)		745 (2pl) - 750 (3pl)		745 (2pl) - 750 (3pl)		750 (2pl) - 750 (3pl)		750 (2pl) - 750 (3pl)	
Masa maxima pe plafon	100				100		100		100		100		100	

legenda

2pl - 2 locuri (scoun + scaun)
3pl - 3 locuri (scoun + bancheta)

** Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.) începând cu luna septembrie 2016, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranziție difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Denumire comerciala motorizare	TCE 130			Blue dCi 95						
	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREM03	Sarcina utila standard PREM05	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREM03	Sarcina utila standard PREM05	Sarcina utila standard PREM05	Sarcina utila sporita (IT) SSPREM	Sarcina utila sporita (IT) PREM03	Sarcina utila sporita (IT) PREM05
Varianța constructivă / MSV (carosari)	Sarcina utila standard HR13*490 / HSH MA			Sarcina utila standard K9K*876 / K9K AB						
Denumire comerciala motorizare	Benzina			Motorina						
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10			Motorina						
Norma de depoluare	EURO 6 e			EURO 6 e						
Protocol de testare	WLTP			WLTP						
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF			DOC + SCR/F						
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFKRFMB6BH40TF0B0	RFKREFM6BL40TF0B0		RFKRFHAB6CJ0UF0B0	RFKRFHAB6CN10UF0B0	RFKRFHAB6CR10UF0B0		RFKRFHAB6CH102F0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP102F0B0
	RFKRFMB6BH40TF0B0	RFKRFMB6BL40TF0B0		RFKRFHAB6CJ0UH0B0	RFKRFHAB6CN10UH0B0	RFKRFHAB6CR10UH0B0		RFKRFHAB6CH102F0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP102F0B0
	RFKRFMB6BH40TH0B0	RFKRFMB6BL40TH0B0		RFKRFHAB6CJ0WF0B0	RFKRFHAB6CN10WF0B0	RFKRFHAB6CR10WF0B0		RFKRFHAB6CH102H0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP102H0B0
	RFKRFMB6BH40H0B0	RFKRFMB6BL40H0B0		RFKRFHAB6CJ10WH0B0	RFKRFHAB6CN10WH0B0	RFKRFHAB6CR10WH0B0		RFKRFHAB6CH102H0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP102H0B0
	RFKRFMB6BH45TF0B0	RFKRFMB6BL45TF0B0		RFKRFHAB6CJ10WF0B0	RFKRFHAB6CN10WF0B0	RFKRFHAB6CR10WF0B0		RFKRFHAB6CH10UH0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP10UH0B0
	RFKRFMB6BH45TH0B0	RFKRFMB6BL45TH0B0		RFKRFHAB6CJ15WF0B0	RFKRFHAB6CN15WF0B0	RFKRFHAB6CR15WF0B0		RFKRFHAB6CH152F0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP152F0B0
				RFKRFHAB6CJ15WH0B0	RFKRFHAB6CN15WH0B0	RFKRFHAB6CR15WH0B0		RFKRFHAB6CH152H0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP152H0B0
				RFKRFHAB6CJ20WF0B0	RFKRFHAB6CN20WF0B0	RFKRFHAB6CR20WF0B0		RFKRFHAB6CH202F0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP202F0B0
				RFKRFHAB6CJ20WH0B0	RFKRFHAB6CN20WH0B0	RFKRFHAB6CR20WH0B0		RFKRFHAB6CH202H0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP202H0B0
				RFKRFHAB6CJ25WF0B0	RFKRFHAB6CN25WF0B0	RFKRFHAB6CR25WF0B0		RFKRFHAB6CH252F0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP252F0B0
				RFKRFHAB6CJ25WH0B0	RFKRFHAB6CN25WH0B0	RFKRFHAB6CR25WH0B0		RFKRFHAB6CH252H0B0		RFKRFHAB6C RFKRFHAB6CP252H0B0
dimensiune anvelopa	205/60/R16 ou 195/65/R16			205/60/R16 ou 195/65/R16						
Motorizare	1333			1461						
Capacitate cilindrica (cm3)	72,2 x 81,34			76 x 80,5						
Aleazaj piston (mm)	4 cilindri / 16 supape			4 cilindri / 8 supape						
Numar cilindri / supape	96kW / 4800 rpm			70kW / 3750 rpm						
Putere Maxima / la turatia	240Nm / 1500 rpm			260Nm / 1750 rpm						
Cuplu maxim la turatia	Lant			Curea						
Distributie	Directe			Common Rail						
Tip injectie carburant	da			da						
Filtru de particule	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher			Doc + SCR/F/CUC + SCR-UF						
Catalizator	manuala			manuala						
Cutie de viteze	6			6						
Tip	manuala			manuala						
Numar de trepte	6			6						
Performante	0,967			0,962						
SCx	183			164						
Viteza maxima	54			54						
Capacitate rezervor carburant	NC			18,3						
Capacitate rezervor uree (AdBlue)										
Sisteme de reducere a consumului de carburant										
ECO mode	da			da						
DRIVING ECO*	Da - in functie de nivelul de echipare			Da - in functie de nivelul de echipare						
Directie	directie asistata electrica - variabil			directie asistata electrica - variabil						
Asistenta directie										
Raza de braac intre trotuare (m)	12,61			12,61						
Raza de braac intre pereti (m)	12,8			12,8						
Sistem de franare	DT3bis (FPA) = 296x26			DT3bis (FPA) = 296x26						
Sistem franare punte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16			DT3bis (FPA) = 292x16						
Sistem de repartizare electronica a fortei de franare	da			da						
ABS	da			da						
Asistenta la franarea de urgenta	da			da						
ESC - electronic stability control	da			da						
Detalii jante										
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H			205/60 R16 96 H						
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H			205/60 R16 96 H						
MASE (kg)										
MASE (kg)										
Masa proprie minima (MVODM)	1492 (2pl) - 1448 (3pl)			1522 (2pl) - 1536 (3pl)						
Masa proprie maxima (MVODM)	1598 (2pl) - 1597 (3pl)			1687 (2pl) - 1685 (3pl)						
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	904 (2pl) - 899 (3pl)			948 (2pl) - 959 (3pl)						
Masa proprie maxima pe puntea fata (MVODM)	565 (2pl) - 545 (3pl)			574 (2pl) - 581 (3pl)						
Sarcina utila	maxi 801 / min 672 (2pl) maxi 822 / min 673 (3pl)			maxi 798 / min 638 (2pl) maxi 784 / min 636 (3pl)						
MTMA masina	2270 (2pl) - 2270 (3pl)			2320 (2pl) - 2320 (3pl)						
MTMA masina + Remorca	3720 (2pl) - 3720 (3pl)			3820 (2pl) - 3820 (3pl)						
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500			1500						
Masa remorcabila cu sistem de franare (in rampa 12°)	1500			1500						
Masa remorcabila fara sistem de franare	750 (2pl) - 750 (3pl)			750 (2pl) - 750 (3pl)						
Masa maxima pe plafon	100			100						

legenda

2pl - 2 locuri (scoun + scaun)
3pl - 3 locuri (scoun + bancheta)

** Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.) Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

TYPE MOTEUR	Tce 130			Blue dCi 95	
Varianta constructiva / MSV (arosari)	Sarcina utila normala	Sarcina utila normala	Sarcina utila normala	Sarcina utila sporita	Sarcina utila sporita
Denumire comerciala motorizare	HR13*490 / H5H MA				
Tip carburant	Benzina			Motorina	
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10			Motorina - B10	
Norma de depoluare	EURO 6 e			EURO 6 D-Full	
Protocol de testare	WLTP			WLTP	
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF			DCC + SCRF	
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFKRFMB6BH40VG0B0			RFKRFHAB6CH103G0B0	
Motorizare					
Capacitate cilindrica (cm3)	1333			1461	
Alezaj piston (mm)	72.2 x 81.34			76 x 80.5	
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape			4 cilindri / 8 supape	
Putere Maxima / la turatia	96kW / 4500 rpm			70kW / 3750 rpm	
Cuplu maxim la turatia	240Nm / 1500 rpm			260Nm / 1750 rpm	
Distributie	Lant			Curea	
tip injectie carburant	Directe			Common Rail	
Filtru de particule	da			da	
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher			Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SCR-UF	
Stop and start cu sistem de recuperare energie	da			da	
Cutie de viteze					
Tip	manuala			manuala	
Performante					
SCx	0,957			0,962	
Viteza maxima	183			164	
Capacitate rezervor carburant	54			54	
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC			18,3	
ECO mode	da			da	
DRIVING ECO ²	Da - in functie de nivelul de echipare			Da - in functie de nivelul de echipare	
Directie					
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil			directie asistata electric - variabil	
Raza de braccaj intre pereti (m)	12,8			12,8	
Sistem de franare					
Sistem franare punte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 296x26			DT3bis (FPA) = 296x26	
Sistem franare punte spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16			DT3bis (FPA) = 292x16	
Sistem de repartizare electronica a fortei	da			da	
ABS	da			da	
Asistenta la franarea de urgenta	da			da	
ESC - electronic stability control	da			da	
Detalii jante					
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H	
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H	
MASE (kg)					
MASE (kg)					
Masa proprie minima (MVODM)	1539			1668	
Masa proprie maxima (MVODM)	1638			1770	
Masa proprie minima pe puntea fata (MV)	919			979	
Masa proprie maxima pe puntea spate (M)	620			689	
Sarcina utila	maxi 771 / min 672			maxi 882 / min 780	
MTMA masina	2310			2550	
MTMA masina + Remorca	3810			4050	
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500			1500	
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500			1500	
Masa remorcabila fara sistem de franare	750			750	
Masa maxima pe plafon	100			100	




regulamentului UE nr. 173/2007 cu modificările și completările ulterioare și speciile tehnice (omologări conform criteriilor ciclului NEDC, respectiv conform criteriului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.).

Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați

<https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Kangoo Van

Dimensiuni L1 (mm)



¹Gardă la sol fără încărcătură

²Lățime deschidere laterală

³Lungime de încărcare cu peretele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat



⁴Lungime de încărcare în spatele peretelui despărțitor fix

⁵Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

⁶Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

Kangoo Van

Dimensiuni L2 (mm)



¹Gardă la sol fără încărcătură

²Lungime de încărcare cu peretele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat

³Lungime de încărcare în spatele peretelui despărțitor fix

⁴Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

⁵Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

	L1	L2 Cabina Simpla	L2 Cabina Dubla
	mm	mm	mm
Ampatament	2716	3100	3100
Lungime totala	4486	4910	4910
Consola fata	960	960	960
Consola spate	810	850	850
Unghi de atac / degajare	17/26	18/27	18/27
Ecartament punte fata (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578 17" 1568	16" min1571 / max1584	16" min1571 / max1584
Ecartament punte spate (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590 17" 1578	16" min1584 / max1597	16" min1584 / max1597
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159	1860/2159	1860/2159
Inaltime totala (fara sarcina)	min: 1804	min: 1813	n/c
Inaltime totala cu usile spate deschise (fara sarcina)	de 1874 à 1939 selon versions	de 1874 à 1916 selon versions	n/c
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 561	Min: 571	n/c
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506	Min: 514	n/c
Garda la sol (fara sarcina)	169	182	n/c
Garda la sol (cu sarcina maxima)	152	154	n/c

Unghi de atac la sarcina maxima	18°	18°	n/c
Unghi de degajare la sarcina maxima	15°	13°	n/c
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	1524	1524	1524
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1478	1478	1478
Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	1059	1057	1057
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	615	831	831
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	612	828 (in curs de confirmare)	828 (in curs de confirmare)
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	1256	1256	1256
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	1196	1196	1196
Inaltime gol de incarcare spate	1115	1115	1115
Latime intre pasajele rotilor (punte spate)	1248	1248	1248
Inaltime de incarcare maxima (masurata intre podea si plafon)	1215	1229	1254
Lungime maxima de incarcare	3100	3524	1322 (5pl) / 1950 (2pl)
Lungime incarcare - perete despartitor fix	1806	2230	n/c
Lungime incarcare - cu grilajul pivotant inchis	1806	2230	n/c
Volum spatiu de incarcare cu perete despartitor fix (dm ³)	3300	4200	n/c
Volum spatiu de incarcare maxim - cu grilaj pivotant deschis (dm ³)	3900	4900	n/c
volum incarcare versiune cabina dubla (l)	n/c	n/c	1955 (5pl) / 2960 (2pl)

Specific versiunilor cabina dubla

configuratie 5 locuri
(5pl)

configuratie 2 locuri
(2pl) - cu grilajul



Dimensiune	Motorizare	Cod fisa gama	Conditii de omologare dupa carosare
L1	Benzina Tce100 CP	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,5094 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata poate fi pana la maxim 0,6200 m2
L2	Benzina Tce130 CP	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,6200 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului.
L2	Diesel dCi 95	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata se reduce la maxim 0,2334 m2
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,4084 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata se reduce la maxim 0,2334 m2

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul carosierului

* validarile finale de mase si dimensiuni vor fi determinate de catre carosier in functie de solutiile de adaptare oferite ca si raspuns la nevoia clientului

KANGOO VAN - SERVICII STANDALONE



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

Vehicule beneficiare :

- Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.

Variante Renault Service Plan :

- Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani sau kilometri;
- Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

Selectie excluderi :

- Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.;
- Vehicule de ocazie;
- Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
1	30,000
2	60,000
3	90,000
4	120,000
5	150,000

Teritoriu acoperit :

- Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	1 an sau 30.000 km	2 ani sau 60.000 km	3 ani sau 90.000 km	4 ani sau 120.000 km	5 ani sau 150.000 km
Kangoo Van	Blue dCi95	288 €	622 €	985 €	2,130 €	2,512 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITIILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150,000	230 €
	200,000	418 €
	100,000	149 €
12	120,000	168 €
	150,000	267 €
	200,000	492 €
24	100,000	241 €
	120,000	287 €
	150,000	354 €
	200,000	562 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici: <https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditii-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele,becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/rulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoari, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);
- piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat și semnalizare, amortizoare fata și spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, plansa de bord, volan, aratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covoras. De asemenea, sunt excluse vopseaza, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* :

telefon: **+40121 203 88 58**
adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Adagio*.
Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- depanare la locul evenimentului;
- tractare;
- transport pasageri;
- cazare;
- vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu;
- decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- decontare costuri pentru reparatierea vehiculului;
- cheltuieli de legatura;
- acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	600 lei **	371 lei **	854 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitare - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici: <https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, înălțimea maxima 2400 mm;
- are varsta cuprinsa intre 0 ani și 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- Online in **aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera** (disponibila GooglePlay / AppStore);
- In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- Din atelier de la Reparatarii Autorizati Agenti Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- Pentru vehicule cu varsta cuprinsa între 0 si 10 ani;
- Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*.
Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/document-asistenta.html>

Cota TVA21%. Document valabil incepand cu 01/08/2025

Mentenananta conectata

Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.

Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Condițiile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.