

# RENAULT

## TRAFIC VAN E-Tech



Furgon						
	Configuratie locuri	Dimensiuni	Motor electric sincron	Cod versiune	PRET	
					EURO FARA TVA	EURO CU TVA
	Cabina Simpla					
1	2+1 locuri	L1H1	L1H1 urban range AC22	FGE1 112 JE	37,818	45,760
2	2+1 locuri	L2H1	L2H1 urban range AC22	FGE1 212 JE	40,132	48,560

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:  
in curs de actualizare

Garantia Comerciala acumulator de tractiune: 5 ani sau 100.000 km

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50,84 € fara TVA, sau 60,5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

\*Valori orientative



Imaginile produsului prezentate in acest document sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produsului livrat



## Denumire / Descriere echipament Standard Cod Categorie

ABS	ABS	Siguranta
Sistem activ de franare in caz de urgenta (AEBS). activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate	AEB04	Siguranta
Asistenta la franarea de urgenta	AFURGE	Siguranta
Airbaguri frontale pentru sofer si pasageri deconectabil (1 pt. versiunea cu scaun sau 2 pt versiunile cu bancheta)	AIRBA2	Siguranta
Kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	ABLAVI	Siguranta
Oglinda retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta (exclusiv versiuni cabina simpla)	RETVIS	Siguranta
Conectivitate internet pentru descarcare actualizari si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)	AIVCT	Siguranta
Alerta necuplare centura de siguranta pentru toate locurile	ALOUC	Siguranta
Sistem ESP	ASRESP	Siguranta
Centuri de siguranta cu reglare pe inaltime pentru locurile laterale din fata	CEAVRH	Siguranta
Pereti laterali fara geamuri (exclusiv versiuni cabina simpla)	CLCTOL	Siguranta
Inchidere centralizata	CPE	Siguranta
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traiectorie	DDAWA	Siguranta
Avertizare la parasirea benzii de rulare	DLIGM1	Siguranta
Sistem de monitorizare presiune in pneuri	DRPN	Siguranta
Semnatura luminoasa C-Shape - LED DRL	FDIU2	Siguranta
Lampa stop / frana - deasupra usilor spate	FSTPO	Siguranta
Sistem de asistenta la parcare cu spatele	ITPK1	Siguranta
Roata de rezerva de dimensiuni normale <b>ATENTIE: codul PNRSI se adauga manual obligatoriu</b>	RSNORT PNRSI	Siguranta
Faruri Full LED	LEDH2	Siguranta
Cablaj dedicat pentru sistem dedicat verificare alcoolemie si blocare motor	PRAS	Siguranta
Kit protectie caroserie - sub masina	PROSCS	Siguranta
Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	RCALL	Siguranta
Regulator / limitator de viteza - Cruise Control	RV	Siguranta
ISA Intelligent Speed Assist	SMIS2	Siguranta
Cheie pliabila cu 3 butoane	SOP02C	Siguranta
Indicador de schimbare a treptei de viteza	AVGSI	Post conducere
Tablou de bord cu ecran TFT 7"	MET04	Post conducere
Scaun sofer cu reglare a inaltimei, reglaj lombar si cotiera ajustabila	CORHAC	Post conducere
Oglinzi retrovizoare reabile electrice, sistem de deilvrare si cu lampi de semnalizare incastrate	RET02	Post conducere
Randul 2: bancheta cu 3 locuri (exclusiv versiuni cabina dubla)	3P2RAN	Functionalitate
<b>Bancheta pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina simpla)</b>	<b>BQFIXE</b>	<b>INDISPONIBIL</b>
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatulul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta - integrata in spatul si spatiu de depozitare sub sezut	BQBURI	Functionalitate <b>se va adauga manual</b>
Bancheta rabatabila pentru pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina dubla)	BQRABA	Functionalitate
Torpedou Easy Life - tip sertar, cu refrigerare daca masina vine echipata cu AC	BTAGA3	Functionalitate
Usi spate cu deschidere 180°	PARP18	Functionalitate
Usa laterala culisanta si fara geam - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PLDCT	Functionalitate
Usa laterala culisanta cu geam fix - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina dubla)	PLDCVF	Functionalitate
Fara usa laterala culisanta - partea stanga zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PNLGT	Functionalitate
Panoul lateral stanga, cu geam fix (exclusiv versiuni cabina dubla)	PNLGVF	Functionalitate
Priza 12V in zona cargo (pe stalpul D) - trece in lista de echipamente optionale	PRIACC	Functionalitate
Inele de ancorare la semi-inaltime pe laterale si perete despartitor - exclusiv cabina simpla	PTANCC	Functionalitate
Anvelope vara - dimensiunea varza in functie de tipul de jante ales	PNSTRD	Functionalitate
Limite carosare versiuni H1 - vezi sheet detalii carosare	PREM10	Functionalitate
Cablul de incarcare mode 3: Max 16 A in curent monofazat / 32A in curent trifazat; L: 6,5m	CACBL2	detalii E-Tech
Incarcator AC22 kW (compatibil cu borne de incarcare cu putere instalata de pana la 22kW AC)	CHASTD	detalii E-Tech
Acumulator tractiune 52 kWh	052KWH	detalii E-Tech
Semnal acustic de avertizare prezenta venicul	VSPTA	detalii E-Tech
Bara frontala, bara spate + carcasa oglinzi + manere usi nevopsite, sina usa culisanta fara capac	ACONTC	Design
Tapiterie textila - cabina simpla	DRAP03	Design
Tapiterie textila - cabina dubla	DRAP11	Design
Bord de culoare Negru Titan - cu spatiu de depozitare descoperit pe fata in dreptul pasagerului din dreapta	HARM05	Design
Capac protectie roata (mini) cu logo Renault	RDIF06	Design
Jante tabla - 16"	RTOL16	Design
Fara perete despartitor intre randurile 1 si 2 (exclusiv versiuni cabina dubla)	SANCL	Design
aer conditionat manual pentru locurile din fata, lichid refrigerare (CA011234Y)	CA01	Confort
Iluminat habitacul (halogen) - 2 lampi pe randul	ECLHB1	Confort
Actionare electrica cu impuls pentru geamul soferului	LVAVIP	Confort
Bancheta cu 3 locuri, tetiere reglabile pe inaltime, centuri cu prindere in 3 puncte, cotiere, priza 12V, spatiu de depozitare cu cutie amovibila, captanaj tavan pe randul 2 si covor pardoseala. (exclusiv versiuni cabina dubla)	PRCONF	Confort
Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8": Ecran capacitiv de 8" Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB Wireless Smart Phone Replication	RA512	Multimedia



Denumire / Descriere echipament Standard	Cod	Categorie	Prêt tarif in Euro (fara TVA)	Stare	Implica / Comentarii	Interzis
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip cartela	SOP03C	Siguranta	248	O		
Faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PROJAB	Siguranta	174	O		
Oglinda interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom	RVIAI	Siguranta	91	O	RRCAM	
Oglinda interioara retrovizoare cu functie anti-orbire	RVIMA	Siguranta	33	O	LAC ELA PARV18	
Senzor de ploaie si lumina cu functie de aprindere a farurilor si pornire a stergatoarelor	ALEVA	Siguranta	99	O		
Sistem antiefracție basic - cu detectie prezenta in interiorul masinii	ALAR01	Siguranta	512	O		
Cablot pentru sistem alarma antiefracție	PREALA	Siguranta	58	O		
A tresca cheia	CLESUP	Siguranta	41	O		
Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90	LVIT01	Siguranta	116	O		
Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 100	LVIT02	Siguranta	116	O		
Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare	DANGMO	Siguranta	132	O	RETO4 ITP15 RRCAM	
Sistem asistenta parcare 360°	ITPI5	Siguranta	421	O		
Sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	PRAHL	Siguranta	215	O		
Camera marșarier	RRCAM	Siguranta	322	O		

Oglinzi retrovizoare reglabile electrice, degivrante, cu lampi de semnalizare incastrate si functie de pliere automata	RETO4	Post conducere	99	O		
Incarcare rapida Fast Charge AC7 kW / DC50kW. <b>Implica inlocuirea functiei de incarcare AC 22 cu cea DC50</b>	CHGS3	Functionalitate	471	O		
Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor fara geom	CLCTTP	Functionalitate	58	exclusiv versiuni cabina simpla	BOBURI	
Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor cu geom	CLCVTP	Functionalitate	83	exclusiv versiuni cabina simpla	BOBURI	
Usa laterala culisanta stanga, fara geom	PLGCT	Functionalitate	339	exclusiv versiuni cabina simpla		
Usa laterala culisanta stanga, cu geom fix	PLGCVF	Functionalitate	372	O	PLDCVF	
Usa laterala dreapta culisanta, cu geom fix	PLDCVF	Functionalitate	58	exclusiv versiuni cabina simpla	PLGCVF	
Usa laterala culisanta stanga, cu geom cu deschidere	PLGCVO	Functionalitate	529	exclusiv versiuni cabina simpla	PLDCVO	
Usa laterala dreapta culisanta, cu geom cu intredeschidere	PLDCVO	Functionalitate	174	exclusiv versiuni cabina simpla		
Panoul lateral stanga, cu geom fix	PNLGVF	Functionalitate	58	exclusiv versiuni cabina simpla	PLDCVF	
Panoul lateral stanga, cu geom cu intredeschidere	PNLGVO	Functionalitate	157	exclusiv versiuni cabina simpla	PLDCVO	
Protectie de lemn cu grad ridicat de rezistenta la uzura, pentru pardoseala	PLBOI2	Functionalitate	488	O		HACAEQ sau HCCTEC
Capitonaj plastic pereti la semi-inaltime	HLIN01	Functionalitate	74	O		
Suprafata vitrata pe lateralele masinii	CSVITF	Functionalitate	91	exclusiv versiuni cabina simpla	Usi culisante, cu geom	HACAEQ sau HCCTEC
Scaun pasager cu reglare a inaltimii, reglaj lambar si cotiera ajustabila	PARHAC	Functionalitate	74	O		BOBURI
Usi spate fara geom, deschidere la 255°	PARP27	Functionalitate	157	O	mai putin versiunile L1H1	LAC
Protectii polipropilena pentru peretii laterali, pasajele rotilor si stalpii C si D	HACAEQ	Functionalitate	554	O		Implica PLBOI2
Iluminat habitacul (LED)	ECLHB2	Functionalitate	50	O		
Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la rețeaua CAN	BOIADP	Functionalitate	364	O		
Pneuri M+S	PNEUIT	Functionalitate	421	O		
Kit fumatori: servieria si bancheta electronica	AVCACF	Functionalitate	41	O		
Cablot adaptari surselor alimentare	CASADP	Functionalitate	132	O		
Sistem suplimentar iluminare in spatiul cargo (LED) - pe grinda transversala	ITILA	Functionalitate	50	O		
Incarcator wireless (Pmax 15W) - indisponibil la lansare	REACT1	Functionalitate	132	O		
Conversii cu modificari de suroafata frontala de pana la 4.91 m <sup>2</sup> si masa mai mica de 2511 kg	PREM08	Functionalitate	0	O		
Conversii cu modificari de suroafata frontala de pana la 6.17 m <sup>2</sup> si masa mai mica de 2700 kg	PREM09	Functionalitate	0	O		
Carlig remorcare R-Tech	ATREM	Functionalitate	364	O		

Scaune incalzite (sofer + pasager fata) - implica scaun pasager si schimbarea configuratiei din 2+1 locuri in 1+1 locuri	SGACHA	Confort	140	O	ABLAVI	
--	--------	---------	-----	---	--------	--

Pachet Easy Link 8" cu navigatie si conectivitate						
Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8" si Navigatie: Ecran capaciv de 8" Sistem Navigatie Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth ... ... ...	NA41A	Multimedia	215	O		

Bianc Glacier	369 pana in SR 2025	Design	0	O		
Bianc Glacier	389 incepand cu SR 2025	Design	0	O		
Rouge Carmin - indisponibil pentru versiunea L2H2	NPF	Design	512	O		
Gris Comete - indisponibil pentru versiunea L2H2	KNA	Design	512	O		
Gris Highland	KOA pana in SR 2025 KOB	Design	512	O		
Gris Highland	incepand cu SR 2025	Design	512	O		
Noir Midnight	D88	Design	512	O		
Pachet design exterior 1 Calandru: Bara fata partial vopsita si insertii cromate pe grila fata Laterala: capac sina culisanta vopsit in culoarea caroseriei, caracase oglinzi, insertii de plastic pe partea inferioara si manere usi nevopsite Spate: Bara spate partial vopsita, coloane integral vopsite, maner usa / hayon si suport lampa numar de inmatriculare nevopsite	ACCTC4	Design	157	O		
Capace roti cu logo Renault pentru jante de tabla, diametru 16" Sirius	RDIF07	Design	66	O		



### Dimensiuni furgon cabina simpla (mm)

Nota: Valorile sunt reprezentative pentru versiunile cu motorizare termica si au caracter orientativ pentru versiunile E-Tech cabina simpla (mm)




### Dimensiuni furgon cabina dubla (mm)

Nota: Valorile sunt reprezentative pentru versiunile cu motorizare

L1H1

L2H1

L2H1



CABINA SIMPLA	L1H1	L2H1
Volume utili maxim (m <sup>3</sup> )	5,8	7,75
<b>Dimensiuni exterioare</b>		
Lungime totala	5,080	5,480
Latime fara/ou oglinzi / retrovizoare	1956/2283	1956/2283
Inaltime (fara saracina)	1,971	1,967
Amplasament	3,098	3,498
Consola fata	1,014	1,014
Consola spate	958	958
<b>Dimensiuni interioare - spatiul de marfa</b>		
Lungimea X latime trasa in peretele despartitor	510 x 222	510 x 222
Lungimea utila la podea	2,537	2,937
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta)	2,950	3,350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta + spatiul de la interiorul pasagerilor)	3,750	4,150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2,537	2,937
Lungimea utila la 1m de podea	2,250	2,650
Latime interioara maxima	1,662	1,662
Latime intre pasajele de roti	1,268	1,268
Inaltime utila	1,387	1,387
<b>Usa(i) laterala(e) culisanta(e)</b>		
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030	1,030
<b>Usa spate</b>		
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320	1,320
Proa de incarcare	nc	nc
Garda la sol	nc	nc

CABINA DUBLA	L2H1
Volume utile (m <sup>3</sup> )	4,3
<b>Dimensiuni exterioare</b>	
Lungime totala	5,480
Latime fara/ou oglinzi / retrovizoare	1956/2283
Inaltime (fara saracina)	1,967
Amplasament	3,498
Consola fata	1,014
Consola spate	958
<b>Dimensiuni interioare - spatiul de marfa</b>	
Dimensiuni sub bancheta	225x120
Lungimea utila la 30 mm de podea	2314 la 2423
Lungimea utila la 400 mm de podea	1,819
Lungimea utila la 1m de podea	1,740
Latime interioara maxima	1,662
Latime intre pasajele de roti	1,268
Inaltime utila	1,387
<b>Usa(i) laterala(e) culisanta(e)</b>	
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1,284
<b>Usa spate</b>	
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320
Proa de incarcare	nc
Garda la sol	nc

Nota: Valorile sunt reprezentative pentru versiunile cu motorizare termica si au caracter orientativ pentru versiunile E-Tech

Versiune	Cabina simpla				Cabina dubla				Cabina Simpla				F82 CABAPRO			
Lungime	L2				L2				L1				L1			
Inaltime	H1				H1				H1				H1			
Numar locuri	2	3	5	6	2	3	5	6	2	3	5	6	2	3	5	6
Protocol de omologare	TRAFIC VAN E-TECH															
	WLTP															
Putere	90 kW / 122 CP															
Cuplu	245 Nm															
Sistem de recuperare energie prin franare	da															
<b>Cutie de viteze</b>	<b>reductor</b>															
Tip constructiv	reductor															
<b>Acumulator electric de tractiune</b>																
Tip constructiv	Li-Ion NMC (fara sistem de racire)															
Tensiune	240V to 403 V															
Putere nominala	52 kWh															
Greutate	315															
<b>Performante</b>																
SCx	1,155 - 1,204								1,159 - 1,201							
Viteza maxima	110															
<b>Consum de energie electrica si autonomie - (Standard PREM10)</b>	<b>Conditii de masurare: temperatura 23°C si viteza maxima 110 km/h</b>															
Autonomie WLTP (best case - worst case) [km]	292 - 282	292-281	289 - 281	289 - 281	294 - 283	294 - 283	289 - 281	289 - 281	294 - 283	294 - 283	289 - 281	289 - 281	294 - 283	294 - 283	289 - 281	289 - 281
Consum WLTP (best case - worst case) [kWh/100]	21.3 - 22.1	21.3 - 22.1	21.5 - 22.2	21.5 - 22.2	21.2 - 22	21.2 - 22	21.5 - 22.2	21.5 - 22.2	21.2 - 22	21.2 - 22	21.5 - 22.2	21.5 - 22.2	21.2 - 22	21.2 - 22	21.5 - 22.2	21.5 - 22.2
Autonomie in oras (best case - worst case) [km]	380 - 365	382-364	374 - 361	374 - 361	384 - 367	384 - 367	374 - 361	375 - 361	384 - 367	385 - 367	374 - 361	375 - 361	384 - 367	385 - 367	374 - 361	375 - 361
Consum in oras (best case - worst case) [kWh/100]	16.1 - 16.9	16.1 - 16.9	16.4 - 17	16.4 - 17	15.9 - 16.8	15.9 - 16.8	16.4 - 17	16.4 - 17	15.9 - 16.8	15.9 - 16.8	16.4 - 17	16.4 - 17	15.9 - 16.8	15.9 - 16.8	16.4 - 17	16.4 - 17
<b>Consum de energie electrica si autonomie ECO LEADER - (Optional PREM07)</b>	<b>Conditii de masurare: temperatura 23°C si viteza maxima 90 km/h</b>															
Autonomie WLTP (best case - worst case) [km]	316 - 307	316 - 306	312 - 304	312 - 304	318 - 308	318 - 308	313 - 306	313 - 306	318 - 308	318 - 308	313 - 306	313 - 306	318 - 308	318 - 308	313 - 306	313 - 306
Consum WLTP (best case - worst case) [kWh/100]	19.5 - 20.2	19.5 - 20.2	19.8 - 20.4	19.8 - 20.4	19.3 - 20.1	19.3 - 20.1	19.7 - 20.2	19.7 - 20.2	19.3 - 20.1	19.3 - 20.1	19.7 - 20.2	19.7 - 20.2	19.3 - 20.1	19.3 - 20.1	19.7 - 20.2	19.7 - 20.2
Autonomie in oras (best case - worst case) [km]	381 - 364	382 - 364	372 - 357	372 - 357	384 - 367	384 - 367	374 - 361	375 - 361	384 - 367	385 - 367	374 - 361	375 - 361	384 - 367	385 - 367	374 - 361	375 - 361
Consum in oras (best case - worst case) [kWh/100]	16.1 - 16.9	16.1 - 16.9	16.5 - 17.3	16.5 - 17.3	15.9 - 16.8	15.9 - 16.8	16.4 - 17	16.4 - 17	15.9 - 16.8	15.9 - 16.8	16.4 - 17	16.4 - 17	15.9 - 16.8	15.9 - 16.8	16.4 - 17	16.4 - 17
<b>Consum de energie electrica si autonomie 4,91 m<sup>3</sup> - (Optional PREM08)</b>	<b>Conditii de masurare: temperatura 23°C si viteza maxima 110 km/h</b>															
Autonomie DRL	165															
Autonomie in oras [km]	228															
<b>Consum de energie electrica si autonomie 6,17 m<sup>3</sup> - (Optional PREM09)</b>	<b>Conditii de masurare: temperatura 23°C si viteza maxima 110 km/h</b>															
Autonomie DRL	150km															
Autonomie in oras [km]	212.5 km															
<b>Durata incarcare in functie de tipul de sursa ales</b>																
Tip incarcator	<b>Standard: AC7 kW - AC22 kW, Optional: AC7 kW - DC 50kW</b>															
Priza domestica (230 V / 10 A / 2,1 kW)	10% la 100% : 32 h															
Priza Green-up (230 V / 16 A / 3,6 kW)	10% la 100% : 17 h															
Wallbow 7 kW (230V / 32 A)	10% la 100% : 8 h															
Borna de incarcare 11kW (400 V / 16A) trifazat	10 % la 100 % : 5.7 h (15% la 80% = 3.3 h)															
Borna de incarcare 22 kW (400 V / 32 A) trifazat	15% la 80 % : 1.4 h															
Borna de incarcare DC 50 kW (curent continuu)	15% la 80 % : 1 h															

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Nota: valori de mai sus sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari. Orice configuratie de masina poate avea valori ale emisiilor si consumului in intervalele indicare mai sus, in functie de configuratia aleasa.

Versiune	Cabina simpla		Cabina dubla		F82 NI		F82 CABAPRO	
Lungime	L2		L1		L1		L1	
Inaltime	H1		H1		H1		H1	
Numar locuri	2	3	5	6	2	3	5	6
Protocol de omologare	TRAFIC VAN E-TECH							
	WLTP							
Putere	90 kW / 122 CP							
Cuplu	245 Nm							
Sistem de recuperare energie prin franare	da							
<b>Cutie de viteze</b>	<b>reductor</b>							
Tip constructiv	reductor							
<b>Acumulator electric de tractiune</b>								
Tip constructiv	Li-Ion NMC (fara sistem de racire)							
Tensiune	240V to 403 V							
Putere nominala	52 kWh							
Greutate	315							
<b>Performante</b>								
SCx	1.155 - 1.204				1.159 - 1.201			
Viteza maxima			110					
<b>Economisire energie</b>								
Mod ECO	da							
Driving ECO <sup>2</sup>	da							
Suspensie punte fata	Pseudo Mac Pherson							
Suspensie punte spate	Punte cu bara Panhard							
Coloana de directie	Asistata electric cu cremaliera							
<b>Sistem de franare</b>								
Disc ventilat	DT3 = 296 x 28 (FPA)							
Disc plin	DT3 = 280x12 (version FPA)							
Sistem electronic de distribuire a fortei de franare	da							
ABS	da							
Asistenta la franarea de urgenta	da							
ESC	da							

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementarile in vigoare la data omologarii tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)  
Nota: valorile de mai sus sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari. Orice configuratie de masina poate avea valori ale emisiilor si consumului in intervalele indicate mai sus, in functie de configuratia aleasa.

Versiune	Cabina simpla		Cabina dubla		F82 N1		F82 CABAPRO	
Lungime	L2		L1		L1		L1	
Inaltime	H1		H1		H1		H1	
Numar locuri	2	3	5	6	2	3	5	6

Mase vehicul standard PREMIO sau optional PREM07								
Masa minima - vehicul fara sarcina (MVODM)	1883	1885	2010	2011	1846	1848	1970	1972
Masa maxima - vehicul fara sarcina (MVODM)	2162	2170	2234	2239	2126	2134	2184	2188
Sarcina utila maxima	1187	1185	1060	1059	1224	1222	1100	1098
MTMA	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070
Masa maxima remorcabila - remorca cu sistem de franare	920							
Masa maxima remorcabila - remorca fara sistem de franare	705	700	750	750	685	745	685	745

Cu PREM08 in optional								
Masa minima - vehicul fara sarcina (MVODM)	1883	1885	1985	1987	2010	2011	1846	1848
Masa maxima - vehicul fara sarcina (MVODM)	2162	2170	2237	2246	2234	2239	2126	2134
Masa maxima vehicul dupa carosare	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511
Masa maxima a transformarii	628	626	526	524	501	500	665	663
Sarcina utila maxima	1187	1185	1085	1083	1060	1059	1224	1222
MTMA	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070
Masa maxima remorcabila - remorca cu sistem de franare	920							
Masa maxima remorcabila - remorca fara sistem de franare	705	700	750	750	750	750	685	745

Cu PREM09 in optional								
Masa minima - vehicul fara sarcina (MVODM)	1883	1885	1985	1987	2010	2011	1620	1623
Masa maxima - vehicul fara sarcina (MVODM)	2162	2170	2237	2246	2234	2239	1772	1776
Masa maxima vehicul dupa carosare	2625	2625	2625	2625	2625	2625	2625	2625
Masa maxima a transformarii	742	740	640	638	615	614	1005	1002
Sarcina utila maxima	1187	1185	1085	1083	1060	1059	1450	1447
MTMA	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070
Masa maxima remorcabila - remorca cu sistem de franare	920							
Masa maxima remorcabila - remorca fara sistem de franare	705	700	750	750	750	750	570	570

Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Nota: valorile de mai sus sunt în curs de omologare națională și pot suferi modificări. Orice configurație de masină poate avea valori ale emisiilor și consumului în intervalele indicate mai sus, în funcție de configurația aleasă.

# TRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC - SERVICII STANDALONE



## CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

### Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

### Important :

- Contractul incheieaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

### Vehicule beneficiare :

- Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L

### Variante Renault Service Plan :

- Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani sau kilometri;
- Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

### Selectie excluderi :

- Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L;
- Vehicule de ocazie;
- Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
1	30.000
2	60.000
3	90.000
4	120.000
5	150.000

### Teritoriu acoperit :

- Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

### Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

### Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	1 an sau 30.000 km	2 ani sau 60.000 km	3 ani sau 90.000 km	4 ani sau 120.000 km	5 ani sau 150.000 km
Trafic III Van E-Tech	E-Tech Electric	16 €	163 €	228 €	553 €	569 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITIILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

## EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

### Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

### Important :

- *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

### Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150.000	375 €
	200.000	791 €
	100.000	101 €
12	120.000	224 €
	150.000	427 €
	200.000	840 €
	100.000	155 €
	120.000	305 €
24	150.000	515 €
	200.000	948 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditiiile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

### Selectie excluderi :

- autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele, becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/fulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoari, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);

- piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizoare fata si spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, planșa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiera, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covoras. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

### Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- Ulterior livrării dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* :  
telefon: **+(40)21 203 88 58**  
adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

## ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

### Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- depanare la locul evenimentului;
- tractare;
- transport pasageri;
- cazare;
- vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- decontare costuri pentru continuarea calatoriilor;
- decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu;
- decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- decontare costuri pentru reparatierea vehiculului;
- cheltuieli de legatura;
- acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

### Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

### Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 \*

\* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

### Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	600 lei **	371 lei **	854 lei **

\*\* preturile sunt exprimate in lei cu TVA

**Gold Europe Turisme** - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

**Gold Europe Utilitare** - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

### Vehiculul tau este eligibil daca :

- este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;
- are varsta cuprinsa intre 0 ani si 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

### Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- Online in **aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera** (disponibila GooglePlay / AppStore);
- In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- Din atelier de la Reparatarii Autorizati Agenti Revolving;

### Disponibilitate Assistance Revolving :

- Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Cota TVA21%. Document valabil incepand cu 01/08/2025

# Mentenananta conectata

**Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie**

## Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

## Care sunt avantajele ?

**Simplitate** : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

**Siguranta** : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

**Eficienta** : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

## Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.

Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

## Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Conditiiile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.